

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЕНЕРГО»,

(скорочене найменування – КП «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЕНЕРГО»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 30914878

Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб'єкта господарювання – вул. Миколаївська, 12, м. Лебедин, Сумський р-н, Сумська область, 42200, тел. +38(066)3517267, e-mail: lebteplo22@ukr.net.

Мета отримання дозволу на викиди - отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта. Предметом діяльності КП «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЕНЕРГО» є виробництво та постачання теплової енергії і надання послуг з централізованого тепlopостачання споживачам різних категорій.

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (зі змінами), діяльність КП «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЕНЕРГО» не відноситься до категорій видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог законодавства.

Місце знаходження об'єкта/промислового майданчика: **Котельня по вул. Михайлівська, 18"3", м. Лебедин, Сумська область.** На майданчику встановлені: опалювальні газові котли UNICAL ELLPREX 1100 (2 од.), потужністю 1,105 МВт кожен та твердопаливний котел RETRA 500 - 4М, потужністю 0,50 МВт; дизель-генератор DG150E MW TOOLS, потужність 15 кВт, на випадок аварійного постачання електроенергії; зварювальний пост.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 5,959 т/рік. викид парникових газів: оксид діазоту (N_2O) – 0,003 т/рік. вуглецю діоксид (CO_2) – 662.018 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,0000008 т/рік, азоту діоксид – 0,790 т/рік, оксид вуглецю – 2,860 т/рік, метан – 2,154 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,021 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,133 т/рік, сірки діоксид - 0,0003 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0002 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,000015 т/рік.

Місце знаходження об'єкта/ промислового майданчика: **Котельня провулок Олешнянський, 7, м. Лебедин, Сумська область.** На майданчику встановлені: опалювальні газові котли ВК-21 (2 од.), потужністю 2,0 МВт кожен та два твердопаливні котли RETRA 500 - 4М, потужністю 0,50 МВт; дизель-генератор DG180E, потужність 18 кВт, на випадок аварійного постачання електроенергії.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 3,990 т/рік. викид парникових газів: оксид діазоту (N_2O) – 0,004 т/рік, вуглецю діоксид (CO_2) – 511.239 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,0000005 т/рік, азоту діоксид – 0,652 т/рік, оксид вуглецю – 3,044 т/рік, метан – 0,009 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0382 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,246 т/рік, сірки діоксид - 0,0003 т/рік.

Місце знаходження об'єкта/ промислового майданчика: **Котельня по вул. Тараса Шевченко, 63 «Д», м. Лебедин, Сумська область.** На майданчику встановлені: опалювальний газовий котел ВК-32, потужністю 1,244 МВт та два твердопаливні котла НІСТУ-5, потужністю 0,565 МВт кожен; дизель-генератор YCDV22DA, потужність 30 кВт, на випадок аварійного постачання електроенергії.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 7,819 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N_2O) – 0,005 т/рік, вуглецю діоксид (CO_2) – 514,375 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,0000005 т/рік, азоту діоксид – 0,657 т/рік, оксид вуглецю – 3,054 т/рік, метан – 3,823 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,038 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,246 т/рік, сірки діоксид - 0,0005 т/рік.

Місце знаходження об'єкта/ промислового майданчика: **Котельня по вул. Сумська, 18 «Г», м. Лебедин, Сумська область.** На майданчику встановлені: опалювальний газовий котел марки ELLPREX-630, потужністю 0,63 МВт та два твердопаливні котла ПЕТРА 500-3М, потужністю 0,5 МВт кожен; дизель-генератор DG11000TE, потужність 8,8 кВт, на випадок аварійного постачання електроенергії.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 8,313 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N_2O) – 0,008 т/рік, вуглецю діоксид (CO_2) – 543,007 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,0000005 т/рік, азоту діоксид – 0,761 т/рік, оксид вуглецю – 4,638 т/рік, метан – 2,157 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0783 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,678 т/рік, сірки діоксид - 0,0003 т/рік.

Місце знаходження об'єкта/ промислового майданчика: **Котельня по вул. Героїв Майдану, 24 «К», м. Лебедин, Сумська область.** На майданчику встановлені: опалювальні газові котли марки ВК-34, потужністю 0,63 МВт, котел марки ВК-22, потужністю 0,256 МВт та твердопаливний котел ПЕТРА 600-4М, потужністю 0,6 МВт; дизель-генератор DG K35, потужність 26 кВт, на випадок аварійного постачання електроенергії, верстат.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 5,038 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N_2O) – 0,003 т/рік, вуглецю діоксид (CO_2) – 285,636 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,0000002 т/рік, азоту діоксид – 0,394 т/рік, оксид вуглецю – 2,230 т/рік, метан – 2,150 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,036 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,227 т/рік, сірки діоксид - 0,0005 т/рік.

Місце знаходження об'єкта/ промислового майданчика: **Котельня по вул. Бориса Руднєва, 22 «Д», м. Лебедин, Сумська область.** На майданчику встановлені: опалювальні газові котли марки Факел-1Г, потужністю 1,0 МВт, котел марки ВК-34, потужністю 0,63 МВт та два твердопаливні котли Мотор Січ-98, потужністю 98 кВт кожен; дизель-генератор DG11000TE, потужність 8,8 кВт, на випадок аварійного постачання електроенергії.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 4,570 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N_2O) – 0,002 т/рік, вуглецю діоксид (CO_2) – 220,995 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,0000002 т/рік, азоту діоксид – 0,303 т/рік, оксид вуглецю – 1,732 т/рік, метан – 2,150 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0283 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,356 т/рік, сірки діоксид - 0,0003 т/рік.

Місце знаходження об'єкта/ промислового майданчика: **Адміністративна по вул. Миколаївська, 12, м. Лебедин, Сумська область.** На майданчику встановлені: опалювальний газовий котел ПЕТРА80-3М, потужністю 0,80 МВт; обладнання для ремонту зварювальний пост та механічна майстерня.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 1,275 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N_2O) – 0,002 т/рік, вуглецю діоксид (CO_2) – 42,667 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид – 0,083 т/рік, оксид вуглецю – 0,832 т/рік, метан – 0,002 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,019 т/рік.

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,339 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00013 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,000009 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству. В процесі роботи підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації: 40000, майдан Незалежності. 2. Суми, тел.+38(0542)782785, e-mail: mail@sm.gov.ua